

Obec Kanská

Obecný úrad v Kanskej, Školská 410/2, 013 13 Kanská

Č.j.: 12/182/2021-Ja
Č. záznamu: 12/182/2021/ST/11-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk

dňa 23.2.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Kanská, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a ods.4 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov a podľa §120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon), v stavebnom konaní preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.1.2021 podal

Obec Kanská, Školská 410/2, 013 13 Kanská

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

na stavbu

Kanská - ulica Hlavná

Chodník pozdĺž cesty III/2108

na pozemkoch register "E" parc.č.285, 286, 287, 289, 290, 291, 2240/2, 2240/5, 2240/6, 2240/7, 2242/9, 2242/10, 2242/11, 2242/12, 2242/13, 2242/14, 2242/15, 2242/16, register "C" parc.č.113, k.ú. Kanská.

Stavba obsahuje:

- SO 01 Chodník
- SO 02 Oporný múr
- SO 03 Lávka pre peších

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Michal Löffler, Staničná 252/5 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba :

SO 01 Chodník Navrhovaný chodník je v riešenom úseku navrhnutý na ľavej strane komunikácie (v smere od Žiliny). Začiatok úseku je pri jestvujúcej autobusovej zastávke (staničenie 0,746) a koniec mieste navrhovanej lávky ponad jestvujúci vodný tok „Porubský potok“ (staničenie 0,953). Základná šírka chodníka v celom úseku je 1,5m a dĺžka 180,39 m. Chodník je navrhovaný z betónovej dlažby zámkovej a od komunikácie je oddelený betónovým obrubníkom cestným. Vzhľadom na šírkové pomery v riešenom úseku, bude nutné zrealizovať oporný múr so zábradlím v dĺžke 60,0m Začiatok oporného múru je v staničení chodníka 44,95 a koniec v staničení chodníka 104,95. V trase chodníka sú existujúce stĺpy a zvislé dopravné značenie, ktoré bude nutné preložiť podľa požiadaviek jednotlivých správcov. Navrhovaná skladba : betónová „zámková“ dlažba D 60 mm
podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8 mm DDK 40mm
štrkodrvina fr. 0-32 mm ŠD 150mm

Odvodnenie: Povrchové vody z komunikácie chodníka budú odvádzané do navrhovaných uličných obrubníkových vpustov do jestvujúceho Porubského potoka.

SO 02 Oporný múr uholníkový železobetónový oporný múr v celkovej dĺžke 60 metrov, rozdelený na 7 dilatačných blokov s dĺžkou jedného dilatačného bloku 10 metrov /resp. 5m krajné bloky/. Hrúbka steny

múru po celej výške je konštantná 300 mm. Základy múru pre všetky dilatačné bloky sú výšky 1,9 m, šírky 0,5 m a dĺžky 10 m.

SO 03 Lávka pre peších Základy opôr lávky budú založené plošne, na základových doskách z vystuženého betónu. Opory by sa mali dať založiť v relatívne suchých základových škárach resp. s prítokom vody, ktoré je čerpatelne pomocou kalového čerpadla. V prípade veľkého množstva vody bude potrebné základové jamy ohradiť štetovnicami. Mostovka bude z prefabrikovaných predpätých betónových panelov SPIROLL (PREFA Brno a.s.) šírka panelov je 1,2m. Prejazdová šírka mosta pre účely lávky pre peších je min.1,5m, tzn. budú použité 2 panely vedľa seba. Tieto panely budú v krajných oporách uložené na gumové ložiská. Zábradlie na lávke bude z trubiek 51x3,5 mm a bude osadené do predpripravených dier v paneloch priamo z výroby. Priestor medzi stĺpikom zábradlia panelom bude vyplnený výplňovým betónom.

3. Projektant zodpovedá v zmysle §46 ods.1 stav. zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu
4. Pre umiestnenie stavby bolo Obcou Ďurčiná vydané územné rozhodnutie pod č.sp. 12/1414/2020-Ja dňa 25.6.2020, právoplatnosť nadobudlo dňa 30.9.2020.
5. Obec Ďurčiná – ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zák.č.50/1976 Zb. stavebného zákona podľa ust. §120 ods.2 a §140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu Konská - ulica Hlavná, Chodník pozdĺž cesty III/2108, SO 01 Chodník, SO 02 Oporný múr, SO 03 Lávka pre peších
6. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
9. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
10. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky
11. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní a následne oznámený stavebnému úradu aj s príslušným oprávnením na vykonávanie dodávaných prác.
12. Dodávateľ/investor min.14dní pred zahájením stavby oznámi stavebnému úradu meno a adresu zodpovedného stavbyvedúceho a predloží stavebnému úradu jeho osvedčenie na vedenie stavby
13. Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
14. Dodávateľ/investor oznámi začatie stavebných prác dotknutým účastníkom konania, vlastníkom dotknutých pozemkov v dostatočnom predstihu – minimálne 14 dní pred začatím prác
15. Pred začatím prác vytyčiť všetky podzemné a nadzemné inžinierke siete a ich ochranné pásma, zemné práce je nutné vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050
16. Vyjadrenia dotknutých správcov inž. sietí :
 - a) Tcom a.s. – vyjadrenie zo dňa 25.5.2020 pod č.6612013797 - záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK a zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti v zmysle vyjadrenia. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398. V zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle §66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK v

textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- b) Prekládka telekomunikačného nadzemného vedenia/1stĺp+príslušne telekomunikačné vedenie/ je realizovaná
- c) SPP-D a.s. – vyjadrenie zo dňa 7.11.2019 pod č.7.11.2019 - V záujmovom území sa nachádza: plynárenské zariadenie: STL plynovod DN150 oceľ v blízkosti navrhovanej lávky, ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia, Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich všeobecných podmienok: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č.+421412424107) najneskôr 7dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.:0850111727, SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení

podat' podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300€ až 150000€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä TPP70202, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN736005 a TPP90601, stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

- d) SeVaK a.s. – vyjadrenie zo dňa 5.11.2019 pod č.O19031607 - V záujmovom území navrhovanej výstavby sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej splaškovej kanalizácie (VK) spolu s príslušnými prevádzkovými objektami v správe našej spoločnosti. Inžinierske siete v správe SeVaK a.s. plne rešpektovať a zachovať. v predmetnom úseku cesty v ul. Hlavná je tiež plánovaná rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu, ktorá je zatiaľ v štádiu projektovej prípravy. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytyčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 a aby všetky stavebné objekty boli
- e) situované tak, aby nezasahovali do ochranného pásma existujúceho VV, VK a ich prevádzkových objektov. Vytyčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom), alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK. V ochrannom pásme VV, VK požadujeme výkopy vykonávať ručne.
- f) SSD a.s. – vyjadrenie zo dňa 11.11.2019 pod č.4600054978/44 - V predmetnej lokalite katastra Kónská podľa predloženej PD sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požaduje dodržať manipulačný, technický priestor 1meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona i e pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.č.0800159000. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv> vytyčí určený pracovník SSD. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. v prípade potreby prekládky vedení v majetkovej správe SSD, a.s. je potrebné požiadať samostatnou žiadosťou .
- g) SSD a.s. – zo dňa 12.10.2020 pod č.4600059211 - preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia, Zmluva č.Z-D-2021-000259-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia , P1017-Kónská – ulica Hlavná – preložka NN PB
17. V prípade potreby zásahu do verejného priestranstva a komunikácie pri rozkopových prácach požiadať príslušný úrad o vydanie rozkopového povolenia
18. Osobitné podmienky podľa záväzných stanovísk , stanovísk a vyjadrení dotknutých :

- a) OU CDaPK – vyjadrenie zo dňa 13.7.2020 pod č.OU-ZA-OC DK-2020/026823-004 - súhlasí vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok: Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty III/2108 je potrebné podaná žiadosť na tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie prenosného a trvalého dopravného značenia, predložiť projekt prenosného a trvalého dopravného značenia odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, Okresným dopravným inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie. Pri stavebných prácach, pri ktorých dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii III/2108, je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnej komunikácie tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. Práce spojené s výstavbou chodníka v maximálnej miere realizovať tak, aby sa na ceste III/2108 nenachádzali stavebné mechanizmy a nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rešpektovať ustanovenia §18 cestného zákona, ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Dodržať v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č.30/2020/SC ŽSK-199 zo dňa 9.6.2020.
- b) SC ŽSK – vyjadrenie zo dňa 9.6.2020 pod č.30/2020/SC ŽSK-199 - S vydaním stavebného povolenia súhlasí pri dodržaní podmienok: Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, vedúci strediska Rajec tel.č.+421918370139. Práce v blízkosti ciest je možné realizovať **od 15. apríla do 15. októbra** príslušného kalendárneho roka; v mesiacoch november až marec, nesmú stavebné práce obmedzovať vykonávanie zimnej údržby. Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba, stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby správcom cesty. Stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu zimnej údržby. V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty. Realizovaná stavba nesmie zmeniť šírkové usporiadanie cesty III/2108, šírku zachovať nezmenenú! V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu odvodnenia telesa cesty investor zabezpečí odstránenie poruchy na náklady stavby podľa požiadaviek správcu cesty. Počas stavebných prác musí byť zachovaný prejazdny aspoň jeden jazdný pruh s minimálnou šírkou 3,0m. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty, ktorý nie je súčasťou stavby, požiadať SC ŽSK o vyjadrenie a technický dozor. Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, alebo na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby. **Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60mesiacov** odo dňa písomného prevzatia stavebných prác zástupcom SC ŽSK a **na použitý materiál 24mesiacov**. Po dobu trvania záručnej doby je investor stavby povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. V prípade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstráni v dohodnutom termíne, tieto odstráni majetkový správca a náklady spojené s odstránením porúch si následne bude uplatňovať v zmysle zákona (§9 ods.5. cestného zákona) od investora predmetnej stavby. Po vybudovaní chodníka (v danom úseku) nesmie dochádzať k zhromažďovaniu vody na ceste III/2108. V prípade, že táto podmienka nebude splnená, investor stavby berie na vedomie, že odvodnenie v danom úseku vykoná na vlastné náklady. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky záväzného stanoviska OR PZ. Žiadateľ zabezpečí a osadí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie, odsúhlasené OR PZ, OD1 v Žiline. Dočasné dopravné značenie nesmie prekryvať jestvujúce zvislé dopravné značenie. Pred začiatkom výkopových prác zarezat' živičné vrstvy v celej hrúbke. Stavebný materiál nesmie zasahovať a ani nesmie byť umiestnený na telese vozovky! Vybúraný materiál a zeminu z výkopu umiestniť mimo cestné teleso. Provizórna úprava vozovky resp. zásahu do jej telesa - zapravenie sa vykoná ihneď po ukončení prác. Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy v zmysle: TP 01/2014 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek. Konečná asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po ukončení dočasnej úpravy ryhy a vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky výstavbou predmetnej stavby; V prípade dočasnej úpravy vozovky v mieste ryhy môže byť upravenie ryhy menej kvalitnou asfaltovou zmesou v hrúbke 120 mm. V prípade narušenia dočasnej úpravy, zabezpečí stavebník bezodkladnú nápravu. Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najneskôr do konca októbra bežného roka

Konečnú úpravu vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:

odstráni dočasnú úpravu ryhy v celkovej hrúbke 120 mm, pričom plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hrúbke 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajšej hrany ryhy a plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany ryhy.

Následne vykoná polozenie konštrukčných vrstiev nasledovne:

AC₀ 11 (II) 50 mm

Spojovací postrek 0,5 kg/m²

AC_L 16 (II) 70mm

Spojovací postrek 0,5 kg/m²

ACp 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní) 80mm

Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm

Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm

Únosnosť pláne pod vozovkou 60 MPa

Spolu 500 mm

Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať mieru zhutnenia zemnej pláne minimálne 60 MPa. Miesto spoja medzi pôvodnou a novou živíchnou vrstvou utesniť trvalé pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou.

Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty, písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy vozovky, nezačne plynúť záručná doba. Záručná doba neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie, po dobu písomného prevzatia opravy. Koniec záručnej doby bude posunutý o čas potrebný na vykonanie reklamácie.

Ak počas realizácie stavebných prác, dôjde preukázateľne k poškodeniu tohto mostného objektu, resp. priepustu, bude všetky náklady spojené s ich opravou znášať investor stavby. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích strán, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.

Pred prípravou staveniska, vykoná zástupca investora spolu s majetkovým správcou pozemnej komunikácie, pasportizáciu všetkých cestných objektov a ich príslušenstva s fotodokumentáciou. Fotodokumentácia sa bude vykonávať priebežne pred, počas a po výkone jednotlivých prác a zásahov pri telese pozemnej komunikácie a pri jej cestných objektoch.

Po dokončení stavby, k odovzdaniu staveniska písomne prizvať zástupcu majetkového správcu cesty. Správa cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

V prípade, že v navrhovanej trase sa bude musieť realizovať prekop komunikácie, je potrebné splniť všetky podmienky na povolenie prekopu. Investor stavby alebo správca, predloží na vyzvanie cestného správneho orgánu (Okresný úrad, odbor dopravy), písomný záväzok o tom, že po dohodnutý čas bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie chýb, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Súčasťou tohto písomného záväzku bude aj ustanovenie, že po uplynutí dohodnutého času uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopu.

Zároveň, majiteľ, resp. budúci správca telekomunikačného vedenia, predloží majetkovému správcovi pozemnej komunikácie prehlásenie, že súhlasí s vykonávaním pravidelných sezónnych prác, spojených s údržbou komunikácie a jej príslušenstva a zároveň berie na vedomie skutočnosť, že všetky poškodenia siete, spôsobené touto údržbou bude na svojom zariadení odstraňovať na vlastné náklady. Písomný záväzok a jeho ustanovenie, je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy k zvláštnemu užívaniu vozovky. Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu ciest II. a III. triedy a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji.

- c) OR PZ ODI – záväzné stanovisko 15.10.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-283/2019 - súhlasí za týchto podmienok : Prenosné dopravné značenie a musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Žiada vopred prizvať (č.tel.0961403511) dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia. Vyhradzuje si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak si to dopravná

situácia na mieste vyžiada, je potrebné dopravu v úseku pevného pracoviska na ceste č.III/2108 riadiť (zastavovanie vozidiel) dvoma náležite poučenými a vstrojenými (bezpečnostná reflexná vesta a zastavovací terč) pracovníkmi stavby. Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. III/2108 žiada vykonávať formou viac zmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v maximálnej možnej miere ku skráteniu času uzávierok. Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. III/2108 žiada obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky možné) v pracovných dňoch počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod. a v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. ODI OR PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. OU OSŽP ŠVS – súhlas zo dňa 10.2.02021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021 /010661 -002 - v zmysle §27 ods.1 písm.a) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavby: „Konská - ulica Hlavná chodník pozdĺž cesty III/2108“, ktorá bude situovaná v kat.území Konská, a ktorá bude svojou povahou zasahovať do vodného toku Porubský potok. Podmienky súhlasu: Práce počas výstavby realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku. Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné pozemky vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku. Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona). Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Piešťany, SPSV I., pod č. CS SVP OZ PN 8498/2019/02 CZ 38708/210/2019 zo dňa 13.11.2019: V zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať na práce počas výstavby povodňový plán a predložiť ho na schválenie. K začiatku prác vo vodnom toku prizvať zástupcu SVP š.p., úseková kancelária Žilina - Ing. Gábor, tel. 0903403220, počas prác rešpektovať jeho pokyny. Vyťaženú zeminu a stavebný materiál neskladovať v koryte vodného toku. Oporný múr so záhozom z lomového kameňa zostane vo vlastníctve investora ako súčasť stavby chodníka, SVP š.p., ju neprevezme do svojho majetku. Využitie pozemkov v našej správe zmluvne doriešiť do kolaudačného konania na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) Ku kolaudácii odovzdať správcovi toku projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. Podľa §27 ods.5 vodného zákona je súhlas podľa §27 ods.1 písm.a) až d) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu. V zmysle §73 ods.18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. Súhlas podľa §27 ods.1 písm.a) až d) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa §73 ods.16 vodného zákona sa na úkony vykonávané podľa §27 ods.1 písm.a) až d) vodného zákona nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení o miestnej príslušnosti.

- d) SVP š.p. – stanovisko zo dňa 13.11.2019 pod č. CS SVP OZ PN 8498/2019/02 CZ 38708/210/2019 - súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať na práce počas výstavby povodňový plán a predložiť ho na schválenie, K začiatku prác vo vodnom toku prizvať zástupcu SVP, š.p. úseková kancelária Žilina-Ing. Gábor, tel. 0903 403 220, počas prác rešpektovať jeho pokyny. Vyťaženú zeminu a stavebný materiál neskladovať v koryte vodného toku. Oporný múr so záhozom z lomového kameňa zostane vo vlastníctve investora ako súčasť stavby chodníka, SVP, š.p. ju neprevezme do svojho majetku. Využitie pozemkov v našej správe zmluvne doriešiť do kolaudačného konania na odbore správy majetku OZ Piešťany. Ku kolaudácii odovzdať správcovi toku projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. SVP, š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné povolenie štátnej vodnej správy.
- e) OU OSŽP OPaK – vyjadrenie zo dňa 10.6.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/027534-002/Bre – nemá námietky k zmene druhu pozemku z vodnej plochy na zastavané plochy
- f) OU OSŽP OPaK – vyjadrenie pod č.OUZA-OSZP3-2019/0045085-002/Bre zo dňa 21.10.2019 - nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: prípadný nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín rastúcich vo vodnom toku, na pobrežných pozemkoch alebo inundačných územiach bude riešený v zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku, pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderalných druhov rastlín, v prípade výskytu invázny druhov (ktoré taktiež

patria medzi alochtonne druhy), investor zabezpečí odstraňovanie týchto nepôvodných druhov, ktoré majú tendenciu sa samovoľne šíriť a vytláčať pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov (§7 zákona), všetky práce dotýkajúce sa vodného toku, ktoré môžu spôsobiť zakalenie predmetného vodného toku, budú realizované mimo obdobie neresu miestnych druhov rýb - odporúčame komunikovať s organizáciou SRZ, Rada Žilina, stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu, Nakoľko sa investičná činnosť má realizovať v blízkosti miestneho vodného toku (založenie lávky pre peších sa priamo dotýka vodného toku Porubský potok), dovoľujeme si upozorniť investora (stavebníka), že na akýkoľvek zásah do vodného toku je potrebný aj súhlas v zmysle §6 ods.4 zákona (súhlas na zásah do mokrade), nakoľko mokrad' je v zmysle §2 ods.2 zákona definovaná ako: „mokrad' je územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.“ Na základe vyššie uvedeného odporúčame investorovi, aby akýkoľvek zásah do vodného toku konzultoval s Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorý vyhodnotí, či takýto zásah do vodného toku podlieha súhlasu na zásah do mokrade v zmysle §6 ods.4 zákona.

- g) OU OSŽP, pôsobnosť kraja, OPaK – rozhodnutie zo dňa 18.3.2021 pod č.OU-ZA-OSZO1-2021/013970-005/Bra – súhlas v zmysle §6 ods.5 zákona, t. j. na zmenu stavu mokrade. Podmienky rozhodnutia v zmysle §82 ods.12 zákona: 1.Žiadateľ v dostatočnom predstihu (min. 7 dní vopred) upovedomí Správu NP Malá Fatra o konkrétnom termíne realizácie navrhovanej stavby, kontakt: Martin Hatala, tel. č. 0903 298 135, e-mail: martin.hatala @sopsr.sk. 2.Navrhovaná stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. 3.Stavebné práce súvisiace so zakladaním oporného múru chodníka, počas ktorých sa bude zasahovať do koryta Porubského potoka (odklonenie prúdnice toku) realizovať tak, aby danom úseku nedošlo k masívnemu zakaľovaniu vodného toku Porubský potok a následne aj Rajčianky. 4.Všetky zásahy do vodného toku, ktoré budú vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom a spôsobovať od miesta realizácie stavby zakalenie vody, budú realizované v mesiacoch jún - september a následne január - február, t. j. mimo obdobia neresu pôvodných druhov rýb vodného toku Rajčianka. Realizáciu prác priamo vo vodnom toku je potrebné prekonzultovať s príslušnou organizáciou SRZ - Slovenský rybársky zväz. 5.Pri nevyhnutných úpravách koryta vodného toku v predmetnom úseku (pri spevňovaní brehov a dna), bude použitá kamenná rovnanina (balvany cca 50 -200 kg) uložená „na sucho“, aby sa zachoval prirodzený charakter brehov a dna. 6.Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu týchto živočíchov dôjde v priestoroch výkopov k prípadu uviaznutia živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra). 7.Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodného toku a nebude umiestňovaná mimo intravilánu obce do voľnej krajiny. 8.Stavebné mechanizmy používané vo vodnom toku budú zabezpečené pred únikom ropných látok a olejov. 9.Na dotknutom úseku vodného toku nezasahovať do okolitých brehov porastov. Nevyhnutné a opodstatnené výruby drevín z dôvodu realizácie navrhovanej stavby budú predmetom osobitného konania a uskutočnia sa v období vegetačného pokoja, t. j. od 01.10. do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Stromy a kroviny, ktoré budú v brehovom poraste ponechané, budú počas realizácie úpravy zabezpečené tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu, napr. oplatenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod. 10.V prípade realizácie sadových úprav a náhradnej výsadby v tesnej blízkosti vodného toku budú uprednostnené pôvodné dreviny (jaseň, jelša, vrbá, javor horský a pod.). 11.Stavbou dotknutý úsek vodného toku a jeho okolie je potrebné sledovať a kosiť majiteľom alebo správcom mostného objektu, aby nevznikali plochy ruderalnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných invázných rastlín (napr. Fallopia japonica- pohánkovec japonský, Heracleum mantegazzianum - boľševník obrovský). 12.Po ukončení stavby budú všetky stavebné a iné odpady z lokality odstránené a likvidované v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva. Rozhodnutie platí do vydania kolaudačného rozhodnutia. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté. V prípade dôvodov uvedených v §89 ods.1 zákona, môže tunajší orgán ochrany prírody na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
- h) OU OSŽP EIA – vyjadrenie pod č.OUZA-OSZP3-2019/032344-002/Han zo dňa 21.9.2020 –navrhovaná činnosť nie je zaradená podľa §18 a prílohy č.8, činnosť nie je predmetom posudzovania

- i) OU OSŽP ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 25.10.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/045082-002/Deb – súhlasí za splnenia pripomienok: odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke; investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy; doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní; dodávateľom stavebných prác v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s §98 v nadväznosti na §108 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch.
19. Stavebný materiál bude uskladňovaný na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. V prípade potreby uskladnenia stavebného materiálu na iných priestranstvách je toto možné len so súhlasom vlastníka pozemku tak, aby nebola ohrozená doprava a bezpečnosť premávky.
20. V prípade znečistenia komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného stavu.
21. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie
22. V prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať /v zmysle obč. zákonníka/
23. Investor/dodávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby /§89 ods.2 stavebného zákona/.
24. V prípade potreby vstupu a využitia susedných nehnuteľností počas stavebných prác si podrobnosti stavebník dohodne s majiteľom predmetnej nehnuteľnosti /termín, čas, rozsah využitia/
25. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
26. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
27. Stavebník /dodávateľ/ je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor
28. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
29. Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona
30. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
31. So stavbou nesmie byť začaté, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie:

Dňa 20.1.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 25.6.2020 pod č.sp. 12/1414/2020-Ja. Rozsah parciel v rozhodnutí bol upravený podľa aktuálneho právneho stavu, v súlade s GP č.43432611-019 overený OU Žilina dňa 13.3.2020 pod č.G1-423/2020. Žiadateľ preukázal vlastnícke alebo iné práva v zmysle §139 ods.1 stav. zákona ku pozemkom, na ktorých bude umiestnená a realizovaná stavba.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení §61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Stavebný úrad oznámil začatie konania v zmysle §61 ods.4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky z dôvodu že sa jedná o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Obec Kanská, vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška, vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Kanská, Obecný úrad v Kanskej, Školská 410, 013 13 Kanská v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Kanská

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: **23.02.2021**

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Obec Kanská
Školská ulica 410/2
013 13 Kanská

Príloha: overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

Obec Kanská, Školská súp. č. 410/2, 013 13 Kanská
vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška

dotknuté orgány

SVP š.p., Nábřežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany

Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Správa Ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina

SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava

SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina

T com a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina

Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresný úrad, OSŽP OPAK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresný úrad, CDaPK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ODI, Veľká Okružná súp. č. 1314/31, 010 01 Žilina