


Obec Ďurčina

Obecný úrad v Ďurčinej, Ďurčina č.77, 015 01 Rajec

Č.j.: 12/1501/2016-
Č. záznamu: 12/1501/2016/UR/18-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk



ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Ďurčina, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v územnom konaní posúdil podľa §37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.6.2016 podal

Obec Kanská, Školská ulica 410/2 , 013 13 Kanská

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

Chodník Kanská - Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Kanská

na pozemkoch parc. č. KN "C" 2072, 796/1, 735/1,735/2 2061/4 v k. ú. Kanská.

Popis stavby:

- SO01 - Chodník
- SO02 - Odvodnenie

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 2072, 796/1, 735/1,735/2 2061/4 v katastrálnom území Kanská, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:2000 a na doplňujúcom výkrese v mierke 1:500
2. Žiadateľ nedokladá ku konaniu k pozemkom vlastnícke alebo iné práva v zmysle §38 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu a pozemok je možné na navrhovaný účel vyvlastniť /§108ods.2 stavebného zákona/
3. Obec Kanská – potvrdenie zo dňa 11.7.2016 – Stavba Chodník Kanská - Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Kanská je v ÚPN- obce Kanská zaradená medzi verejnoprospešné stavby , vo výkrese č.2 – komplexný výkres priestorového a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, v mierke 1:5000. Schválené VZN č.19 o záväznej časti územného plánu obce Kanská dňa 31.8.2012 uznesením č.5/2012, bod 1., písm.g), účinnosť dňa 18.9.2012.
4. Stavba : jednostranný chodník medzi obcami Kanská a Kamenná Poruba, pozdĺž cesty III/2108 na dĺžke cca 458,25m, šírky 1,5m, s vjazdmi, od cesty lemovaný cestným obrubníkom stojatým s prevýšením od 0,12m a v prípade vjazdov ako ležatý s prevýšením 0,05m, Trasa pozdĺž cesty III/2108 odsadená 3,0m od osi cesty. Navrhovaná skladba chodníka a vjazdov z betónovej zámkovej dlažby. Lemovanie betónovým cestným obrubníkom uloženými do lôžka z betónu C20/25, v styku so zeleňou ako záhonový do lôžka z betónu C16/20. Pozdĺžny sklon kopíruje priebeh cesty III/2108 v parametroch priemerne 1% v smere do obce Kanská. Priečny sklon jednostranný 2-4% v smere od cesty III. triedy. Vjazdy premenlivého sklonu 2-17%. Odvedenie povrchových vôd z chodníka je pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do príľahlého terénu, Odvodnenie cesty je v trase chodníka do obrubníkových žľabov zaústenej do objektu SO 02 Odvodnenie. Dažďová kanalizácia križuje teleso cesty III/2108 v ckm 2,129 a následne je vyústená do Porubského potoka cez betónový brehový výustný objekt. Výustný objekt - z monolitického vodostavebného betónu C30/37, breh sa opevní lomovým kameňom min.1,0 m na každú stranu. Kanalizácia - PVC DN300 - 432m, prípojky od obrubníkového žľabu (PI - P8) - PVC DN150 - 16m , prípojky od vpustov z hladkého potrubia PVC DN150 min. SN8. Prípojky sú do kanalizácie zaústene pomocou šikmej odbočnej tvarovky DN300/150. Uloženie potrubia prípojok v stavebnej ryhe je zhodné s uložením kanalizačného potrubia. Obrubníkový odvodňovací žľab je súčasťou objektu chodníka (SO 01).
5. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa pre zariadenie staveniska v ďalšom konaní vymedzí pozemok po dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

6. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou
7. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č.369/2001 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
8. OU OSŽP EIA – stanovisko zo dňa 10.5.2016 pod č.OU-ZA-OSŽP3-2016/022883-002/Hn1 - v zmysle zákona EIA navrhovaná činnosť nie je začlenená do prílohy č. 8, a preto nie je predmetom posudzovania.
9. OU OSŽP ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 30.5.2016 pod č.OU-ZA-OSŽP3-2016/022882-002/Deb – súhlasí s vydaním rozhodnutia za splnenia pripomienok: • odpady vyprodukované počas stavby investor (dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolennej skládke; • výkopovú zeminu prednostne využiť na ďalšie terénne úpravy; • investor zmluvne zabezpečí u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi. • Nakladanie s odpadmi v rozsahu realizácie stavby je navrhované v súlade s platnými právnymi predpismi.
10. OU OSŽP ŠVS – záväzné stanovisko zo dňa 11.5.2016 pod č.OU-ZA-OSŽP3-2016/022885-002/Kri - umiestnenie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok: • k dokumentácii stavby sa vyjadrí správca vodného toku , všetky podmienky správcu vodného toku budú plne rešpektované, • Stavebný objekt „SO 02 Odvodnenie“ v zmysle ustanovení §16 ods.6 zákona č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách povolí orgán správy pre pozemné komunikácie (špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie). • Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd prostredníctvom výustného objektu, bude potrebné povolenie v zmysle ustanovení §21 ods.1 písm.d) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktoré vydá na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej vodnej správy tunajšieho úradu.
11. Tcom a.s. – vyjadrenie zo dňa 10.5.2016 pod č.6611612196 – stavba nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Existujúce zariadenia sú chránené ochran. pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu, vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť v zmysle vyjadrenia, stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, v prípade ak v defin. území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zák.č.51/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. SeVaK a.s. – vyjadrenie zo dňa 6.6.2016 pod č.O16370010926/LKo – súhlasí, za dodržania pripomienok - V miestnej komunikácii sa nachádza verejný vodovod LT DN100 a verejná kanalizácia PVC DN300 v správe SeVaK a.s. Pred zahájením zemných prác v kolíznych úsekoch priamo v teréne vytýčiť podzemné vedenia ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky a vodomemé a revízne šachty. Vytýčenie uvedených vedení VV a VK cez objednávku vykoná naša SeVaK a.s. . VP, KP, VŠ a RŠ sú majetkom napojených nehnuteľností. Informácie o týchto objektoch poskytnú majitelia nehnuteľností, Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 ods.2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané znižovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. V kolíznych úsekoch zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety chodníka poklopy verejných inžinierskych sietí. Ich funkčnosť preveriť pri kolaudácii stavby za prítomnosti pracovníka SEVAK a.s. Žilina.
13. SSE-D a.s. – vyjadrenie zo dňa 6.6.2016 pod č.4600024924 - v predmetnej lokalite pozdĺž cesty III/2108 sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Od uvedených energetických zariadení dodržať bezpečnú vzdialenosť v zmysle zák.č.251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN.NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická príprava a RP. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. prizvať zástupcu SSE - D, a.s. na kontrolu zariadenia /zápis do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia/. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V

opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby

14. SPP-D a.s. – vyjadrenie zo dňa 8.8.2016 pod č. TD/1275/ZA/KÍ/2016 - V záujmovom území sa nachádza: VTL plynovod DN 500, STL plynovod DN150 oceľ a plynové prípojky, Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby a výkonu iných činností, SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: Všeobecné podmienky : • Pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, • stavebník je povinný : - zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, - umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie Činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, - realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, • rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem, • pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, • stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., Osobitné podmienky : • po vykonaní skrávky vrchných vrstiev do potrebnej hĺbky v mieste budovania chodníka a jeho príslušenstva pred zhotovením jednotlivých vrstiev požadujeme prizvať zástupcu prevádzkovateľa (tel.č. +421 41 242 4107) ku kontrole či nedošlo k obnaženiu plynovodu, k narušeniu výstražnej fólie a obsypu, • Obrubník v súbehu musí byť min 0,5 od plynového potrubia . • Odvodňovacie potrubie musí byť v súbehu s plynovodom vo vzdialenosti min. 1,0 m medzi povrchmi potrubí, pri križovaní min. 0,50 m.
15. SVP š.p. – vyjadrenie zo dňa 7.6.2016 pod č. CS SVP OZ PN 1916/18/CZ15941/210/2016 - s vydaním rozhodnutia a vypúšťaním dažďových vôd do vodného toku Rybnický v celkovom množstve 19,3 l.s-1 pre hore uvedenú stavbu súhlasí za dodržania podmienok: • Vodný tok Rybnický je drobný vodný tok, hydrolog. číslo poradia: 4-21-06, číslo v správcovstve: 107, Vodný tok v predmetnom území je evidovaný na pozemku KN-C p. č. 2061/4, druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 2256/5, LV č. 1802 (SVP, š.p.), k. ú. Konská. • Výústny objekt bude budovaný z vodostavebného betónu a nie z prostého betónu. • Okolité terén viesť do pôvodného stavu. • K zahájeniu a k ukončeniu prác vo vodnom toku a ku kolaudačnému konaniu bude prizvaný zástupca Správy povodia stredného Váhu I Púchov - Ing. Gábor, č. t. 0903 403 220. • Pri realizácii výústneho objektu sa riadiť pokynmi Správy povodia stredného Váhu I Púchov, • Po vybudovaní výústneho objektu miesto vyústenia zamerat' a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme (dng, dgn...) Správe povodia stredného Váhu I Púchov, pri kolaudačnom konaní. • Na pozemky vo vlastníctve SVP, š.p., OZ Piešťany - s odborom správy majetku uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, do vydania kolaudačného rozhodnutia. • Spravovanie výústneho objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení §47 ods.3 a §53 vodného

zákona č.364/2004 Z. • Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods.5 uvedeného zákona.

16.SC ŽSK – stanovisko zo dňa 17.5.2016 pod č.37/2016/SC ŽSK -149 – S vydaním rozhodnutia povolenia súhlasí pri dodržaní uvedených podmienok: • Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné Považie p. Lalinský (0918/370139), ktorý na mieste upresní podmienky. • Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty • Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živичné vrstvy vozovky v potrebnej hrúbke • Na úseku výstavby navrhovaného chodníka zachovať jestvujúcu šírku jazdného pásu cesty III/2108 • Vozovku uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať). Miesto spoja pôvodnej vozovky s novou časťou vozovky utesniť trvalé pružnou asfaltovou zálievkou (inou porovnateľnou hmotou) • Dočasná úprava vozovky v mieste prekopávky - upravenie sa vykoná ihneď po uložení kanalizačného vedenia v šírke výkopu. Dočasnú úpravu ukončiť podľa nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca októbra bežného roka nasledovne :

- | | |
|---|-----------|
| o Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. Obal. Kam. AR (AOK) | 120 mm |
| o Spojovací postrek | 0,5kg /m2 |
| o ACp (OKS II) | 80 mm |
| o Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr.0-32 mm | 120 mm |
| o Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr.0-63 mm | 180 mm |
| o Hutnenie zásypu výkopov min 96% P.S. | |
| o Únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa | |
| o Spolu | 500 mm |

• Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál. Zásyp bude zo štrkopiesku alebo štrkodry fr.0-16 a 0-32mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po vrstvách max.300 mm, v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živичnou úpravou na náklady investora. • Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 4 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živичnou úpravou na náklady investora. • Konečná úprava vozovky bude vyhotovená s odfrézovaním dočasnej úpravy ryhy v hr. 120 mm, pričom, obrusná vrstva bude zarezaná a odfrézovaná v hr. 50 mm v celej šírke vozovky a dĺžke zasiahnutého úseku s presahom +3000 mm na každú stranu od osi ryhy. Konštrukčné zloženie vozovky:

- | | |
|---|-------------------------|
| o AC ₀ 11 (II) | 50 mm |
| o Položenie samolepiacich sklovlaknitých výstužných geomreží do asfaltových povrchov vozoviek, ktoré budú uložené v celej šírke ryhy s presahom | 300 mm na všetky strany |
| o Spojovací postrek | 0,5 kg/m2 |
| o AC _L 16(II) | 70 mm |
| o Spojovací postrek | 0,5 kg/m2 |
| o AC _P 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní) | 80 mm |
| o Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32 mm | 120 mm |
| o Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63 mm | 180 mm |
| o Spolu | 500 mm |

• Miesta spojov s medzi pôvodnou vozovkou a asfaltovou úpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvalopružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou); • Po ukončení predmetnej stavby odvodňovacie zariadenie (SO 02 - Odvodnenie) zostane v majetku investora a nebude odovzdané do majetku ŽSK • V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty III/2108, investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty III. triedy sfunkčnené. • Investor na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie odvodňovacieho zariadenia min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu komunikácie. • Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK alebo tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby • Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. prípadne vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení. • Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. • Dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Žiline zabezpečí a počas výkonu stavebných prác osadí investor na vlastné náklady • pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2108 požiadať o vyjadrenie, • Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. • Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty

- (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
17. OR PZ ODI – stanovisko zo dňa 18.4.2016 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-13-177/2016 – súhlasí za dodržania podmienok: • Prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z., • prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia • Vyhradzuje si právo na prípadne doplnenie navrhovaného prenosného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky • / Ak si to dopravná situácia vyžiada musí byť doprava v mieste pracoviska na ceste č. III/2108 riadená náležite poučenými a vystrojenými (bezpečnostná reflexná vesta, zastavovací terč, vysielacia) pracovníkmi stavby, • Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na cesty č. III/2108 vykonávať formou viaczmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v maximálnej možnej miere ku skráteniu času obmedzovania cestnej premávky. • Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. III/2108 obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky možné) počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod. a v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod. • V rámci stavby prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu pozemných komunikácií, ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia - zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. • Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
18. OU CDPK – vyjadrenie zo dňa 3.8.2016 pod č. OU-ZA-OCDPK-2016/032418/4/POL - súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: • pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty III/2108 je potrebné podať žiadosť na tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhl.č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon • pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia, predložiť projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený OR PZ v Žiline, ODI, • pri stavebných prácach, pri ktorých dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii III/2108 je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnej komunikácie tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona a §10 vyhl.č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť • Práce spojené s výstavbou chodníka v maximálnej miere realizovať tak, aby sa na ceste III/2108 nenachádzali stavebné mechanizmy a nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky • Rešpektovať ustanovenia §18 cestného zákona, ako aj §20 vyhl.č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. • Dodržať v plnom rozsahu stanoviská: • Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 37/2016/SC ŽSK-149 zo dňa 17. 05. 2016, • OR PZ Žilina, ODI č. ORPZ-ZA-ODI1-13-177/2016 zo dňa 18. 04. 2016.
19. Odčlenením GP č.47161451-17/2016 z CKN parc.č.796/1, k.ú. Kanská, zast. plocha o výmere 918m2, vznikne novovytvorená CKN parcela 796/6, k.ú. Kanská, zast. plocha o výmere 44m2, ktorá bude súčasťou chodníka – realizácia chodníka sa uskutoční až na základe zmluvy s obcou Kanská - prevod pozemku CKN parc.č. 796/6, k.ú. Kanská, zast. plocha o výmere 44m2 a realizácia oplotenia /náhrada za zrezané stromy, ktoré tvoria živý plot/ po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
20. Kamenná Poruba – vyjadrenie zo dňa 22.6.2016 pod č. O786/353/2016 – nemá námietky k vybudovaniu chodníka v rámci ktorého sa buduje aj dažďová kanalizácia. V prípade napojenia dažďovej kanalizácie z obce Kamenná Poruba na dažďovú kanalizáciu obce Kanská , nebude obec Kanská žiadať žiadne náklady na kanalizáciu obce Kanská
21. Územné rozhodnutie má podľa §40 ods.1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestradí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
22. Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie musí v zmysle §58 ods.2 stavebného zákona preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa §139 ods. 1 zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu
23. Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Odôvodnenie:

Dňa 13.6.2016 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Žiadateľ nedokladal vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých je umiestnená stavba, nakoľko sa jedná o stavbu verejnoprospešnú v zmysle §108 ods.2 písm.a a písm.f stavebného zákona. Stavba je súčasťou

územnoplánovacej dokumentácie obce Konská. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.7.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Stanoviská oznámili: SSE-D a.s., SPP-D a.s., SeVaK a.s., Správa ciest ŽSK, Tcom a.s., DI OR PZ SR, OR hasičského a záchranného zboru, Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH, EIA, ŠVS, Okresný úrad CDaPK. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Obec Konská, majitelia susedných nehnuteľností, Jana Bieliková, SVP š.p. Námiety účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Ďurčina, Obecný úrad v Ďurčinej, Ďurčina č.77, 015 01 Rajec v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ján Čerňan
starosta obce Ďurčina

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 16 -09- 2016

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Obecný úrad

Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia pre územné konanie

-1-

Doručí sa:

Obec Konská, Konská súp. č. 410, 013 13 Rajecké Teplice
majitelia susedných nehnuteľností, verejná vyhláška
Jana Bieliková, Konská súp. č. 268, 013 13 Rajecké Teplice
SVP š.p., Nabrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
Obec Kamenná Poruba
SSE-D a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
Správa ciest ŽSK, M.Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
Tcom a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
DI OR PZ SR, Kuzmányho súp. č. 1, 010 01 Žilina
OR hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
Okresný úrad, OSŽP, ŠSOH, OPaK, EIA, ŠVS, M.R. Štefánika súp. č. 1, 010 01 Žilina
Okresný úrad CDaPK, Predmestská súp. č. 1613, 011 95 Žilina
Obec Ďurčina, Ďurčina súp. č. 77, 015 01 Rajec
PROFIM s.r.o., Závodská cesta súp. č. 4, 010 01 Žilina