


# Obec Kanská

Obecný úrad v Kanskej, Kanská 410, 013 13 Rajecké Teplice

Č.j.: 12/689/2015-  
Č. záznamu: 12/689/2015/UR/08-Ja  
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová  
Tel: 041/5076515  
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk

dňa 10.7.2015



## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Kanská, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa §37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 25.5.2015 podal

**Miroslava Jureňová, Družstevná 164, 908 45 Gbely,  
Ing. Miroslav Jureňa, Družstevná 164, 908 45 Gbely**

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

**Prístupová komunikácia k RD Kanská p.č.1101/47,**

**Rozšírenie verejného vodovodu,**

**Nové NN prípojky pre RD**

na pozemkoch register "C" parc.č.1101/50, 1101/47, 1101/49, 1101/51, 1101/52, 1101/53, 1101/91, 1101/92, 1101/98, 1101/99, 1101/118 v katastrálnom území Kanská.

### Popis stavby:

- SO 01 - Prístupová komunikácia k rodinným domom Kanská p.č.1101/47
- SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky
- SO 03 - Nové NN prípojky pre rodinné domy

### Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" v katastrálnom území Kanská – SO 01 - Prístupová komunikácia k rodinným domom - parc. č. 1101/47, 1101/91, 1101/53, 1101/98, SO 02 – Rozšírenie verejného vodovodu - parc. č. 1101/47, 1101/49, 1101/50, 1101/51, 1101/52, 1101/53, 1101/98, 1101/99, 1101/118, SO 03 – Nové NN prípojky pre RD – 1101/92, 1101/49, 1101/99, 1101/50 ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:500, kde je označené umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2. Stavba : SO 01 - Prístupová komunikácia k rodinným domom Kanská p.č.1101/47 – účelová jednopruhová obojsmerná komunikácia pre dopravné napojenie plánovanej zástavby RD , vyúsťuje kolmo na exist. miestnu komunikáciu cez ležatý obrubník, polomery hrán napojenia R=7m a 3m, dĺžka komunikácie 149m, šírka v spevnení 3,50m, po bokoch nespevnené 0,75m, vo výhybni 5m, na konci komunikácie je úvratové obratisko dĺžky 7m, pozdĺžny sklon 2,94 až 15,05%, priečny sklon jednostranný 2%, obratisko 4%, odvodnenie vsakovaním do podlažia cez drenážnu dlažbu a cez priľahlý terén a trativod, líniový žľab zaústený do odvodňovacieho systému miestnej komunikácie  
SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky – napojenie bude urobené na existujúci verejný vodovod vsadením T-kusu D110/D110, dĺžka 143,4m, rúry HDPE, PE100, PN10, D110x6,6mm, ukončenie hydrantom na pozemku 1101/53, ktorý bude aj vzdušníkom , trasa ľavým krajom navrhovanej prístupovej komunikácie + 8 vodomerných šácht na pozemkoch 1101/50, 1101/49, 1101/51, 1101/52, 1101/53, 1101/98, 1101/99, 1101/118 , k.ú. Kanská, SO 03 - Nové NN prípojky pre rodinné domy – zvod z existujúcej NN vzdušnej siete káblom 1-AYKY-J 4Bx35mm<sup>2</sup>, s ukončením v poistkovej skrini SPP