

Obec Kanská

Obecný úrad v Kanskej, Školská 410/2, 013 13 Kanská

Č.j.: 12/592/2021-Ja
Č. záznamu: 12/592/2021/ST/80-Ja
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová
Tel: 041/5076515
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk

dňa 29.9.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Kanská, ako orgán štátnej správy na pozemných komunikáciách podľa čl.I, §2 ods.a), bod 3. zák.č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie („špeciálny stavebný úrad“) podľa §120 ods.1. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v platnom znení a §3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.8.2021 podal

Obec Kanská, Školská 410/2, 013 13 Kanská

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie
na stavbu

Lávka s prestrešením v oddychovej zóne, Kanská

na pozemku register "C" parc.č.414/1, 2060/1, 2079 v katastrálnom území Kanská.

Stavba obsahuje:

Lávka ponad Porubský potok Prístup je zabezpečený pomocou chodníkov zo zámkovej dlažby, lemovaných obrubníkmi z obidvoch strán lávky, s napojením sa na existujúce miestne komunikácie. Odvodnenie chodníka riešite pozdĺžnym a priečnym sklonom do terénu (vsakovaním). Lávka o rozmeroch 12,0 x 3,0 m (dĺžka x šírka) je riešená ako dvojica drevených priehradových nosníkov prepojených podlahovými trámami v úrovni podlahy. Prestrešenie lávky - sedlová strecha s plechovou tvarovanou krytinou. Jej základové konštrukcie sú navrhnuté ako plošné formou monolitické základovej päty na oboch brehoch vodného toku. V mieste navrhovanej lávky bude riešená čiastočná úprava koryta toku. Brehy potoka budú spevnené lomovým kameňom o hmotnosti min. 100 kg, uloženým do betónového podkladu s vyškárovaním.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Ivana Majčinová, autor. stav. inžinier a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí a ochranných pásiem v oblasti budúcej stavby, stavebné práce vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050
5. V prípade potreby zásahu do verejného priestranstva a komunikácie pri rozkopových prácach požiadať príslušný úrad o vydanie rozkopového povolenia
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

8. Navrhovaná stavba bude akceptovať existujúce stavby v území a ich ochranné a bezpečnostné pásma
9. Pre zariadenie staveniska bude v ďalšom konaní vyčlenený pozemok, v prípade potreby využitia pozemkov ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka – po dohode s vlastníkmi.
10. Vyjadrenia dotknutých orgánov :
 - a) OU OSŽP ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 7.7.2021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/027594-002/Deb – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: "Lávka s prestrešením v oddychovej zóne Kanská", k. ú. Kanská, Obec Kanská, stavebník (investor): Obec Kanská, Školská ulica 410/2, 013 13 Kanská, za týchto podmienok: odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolennej skládke; investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní. Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie lávky s prestrešením v oddychovej zóne obce Kanská. Nakladanie s odpadmi v rozsahu realizácie stavby je navrhované v súlade s platnými právnymi predpismi a pri realizácii stavby investor dodrží vyššie uvedené pripomienky.
 - b) OU OSŽP ŠVS – súhlas v zmysle §27 ods.1 písm.a) vodného zákona zo dňa 9.9.2021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/036552-002/Grf - Podmienky súhlasu: Pri realizácii stavby je nutné v čo najmenšej miere zasahovať do vodného toku. V prípade potreby bude správcovi vodného toku umožnený vstup do ochranného pásma vodného toku. Pri realizácii stavby je nutné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov vodného toku. Zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu vodného toku a k negatívnemu vplyvu na životné prostredie dotknutého územia. Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, je nutné dodržiavať povinnosti ustanovené v § 39 vodného zákona. Zeminu, prípadne stavebný materiál neskladovať v prietochnom profile vodného toku. Po realizácii uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia správcu toku SVP š.p., OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 6141/2021/2 zo dňa 27.07.2021: z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Porubský potok, Č. hydrog. poradia 4-21-06, identifikátor č.4399, v správcovstve pod Č.104 a správcu pozemku pare. č. 411/1 KN-E, k: ú. Kanská, vodné plochy, LV Č. 1802 - vo vlastníctve SR, k projektovej dokumentácii Ing. Majčinová, OS/2021) uvádzame nasledovné: Pri výstavbe požadujeme dodržať ochranné pásmo toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, so zachovaním prístupu k vodnému toku našim pracovníkom a ich mechanizáciou. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary, ku ktorým máme zo zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo ich užívať pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia. S návrhom zriadenia lávky, ktorej spodná hrana je osadená 0,51 m nad vypočítanou hladinou pri 0100, súhlasíme. Podotýkame, že žiadna časť lávky nesmie zasahovať do prietochného profilu toku. V mieste lávky a 5,0 m za a pred lávkou opevniť svahy ako aj dno koryta toku lomovým kameňom uloženým do betónového lôžka až po úroveň okolitého terénu - brehových línii. Na začiatku a na konci nového opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existuj. koryto toku so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do prietochného profilu toku. Úroveň dna pod lávkou musí plynulo nadväzovať na existujúcu niveletu dna. Vykonaná úprava koryta vodného toku (opevnenie svahov a dna koryta v mieste zriadenia lávky ako aj pred a za ňou), zostáva v správe vlastníka tejto stavby. Pri odstraňovaní krovitého porastu koryto toku udržiavať neustále v prietochnom stave, krovitý porast ihneď odstraňovať, aby nevznikli problémy s prístupom k toku, jeho údržbou a aby nedošlo k ich splaveniu pri zvýšených prietokoch v toku. Výstavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Na stavebné práce vykonávané v koryte vodného toku je potrebné podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Žilina, Odborom starostlivosti o LP ho odsúhlasí na SVP, š.p. OZ Piešťany (Ing. Rybárik, 033/7764 808). V povodňovom pláne bude podrobne popísaný postup prác pri vykonávaných prácach v koryte toku ako aj spôsob prevedenia prietokov pri týchto prácach. Zriadenie stavby (lávka) na pozemkoch v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: blazej.chlepko(3),svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, do doby kolaudácie danej stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa ...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e- mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p. O zahájení ako aj ukončení prác informovať nášho úsekového technika (Ing. Gábor, 0903 403 220) a jeho pokyny rešpektovať. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku, zarovnať,

zhuťniť a dopestovať trávny kryt. Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj následnej prevádzke lávky prechodom veľkých vôd, správca vodného toku nezodpovedá. Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd. Z uvedeného vyplýva vlastníčkovi lávky povinnosť čistenia koryta v profile jeho zariadenia. Ako správca vodného toku si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti vykonania údržby koryta toku v profile navrhovanej lávky, do 30 dní od našej výzvy, od Vás požadovať vyčistenie koryta a odvoz materiálu z čistenia (nánosy, naplaveniny) na Vaše vlastné náklady. Po ukončení prác žiadame prizvať zástupcu Správy PS V 1. Púchov na kolaudáciu stavby a odovzdať porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie

- c) OU OSŽP OPaK – Rozhodnutie pod č. OU-ZA-OSZPI-2021/033737-005/Bra zo dňa 1.10.2021 – dodržať podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. (12) zákona: Navrhovaná stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Stavebné práce, počas ktorých sa bude zasahovať do koryta Porubského potoka, realizovať tak, aby v danom úseku nedošlo k celkovému zhoršeniu prietokových pomerov, najmä v období zvýšených prietokov a povodňových stavov. Všetky zásahy do vodného toku, ktoré budú vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom a spôsobovať od miesta realizácie stavby zakalenie vody, budú realizované v mesiacoch január - február a jún - september, t. j. mimo obdobia neresu pôvodných druhov rýb vodného toku Porubský potok a Rajčianka. Realizáciu prác priamo vo vodnom toku je potrebné prekonzultovať s príslušnou organizáciou SRZ - Slovenský rybársky zväz. Pri nevyhnutných úpravách koryta vodného toku v predmetnom úseku (pri spevňovaní brehov a dna), bude použitá kamenná rovnánina (balvany cca 50 - 200 kg) uložená „na sucho“, aby sa zachoval prirodzený charakter brehov a dna. Bude zachovaná tzv. berma aspoň na jednom brehu pod lávkou, s minimálnou šírkou 0,5 m. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypávaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu týchto živočíchov dôjde v priestoroch výkopov k prípadu uviaznutia živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra). Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodného toku a nebude umiestňovaná mimo intravilánu obce do voľnej krajiny. Stavebné mechanizmy používané vo vodnom toku budú zabezpečené pred únikom ropných látok a olejov. Nevyhnutné a opodstatnené výrubu drevín krovín z dôvodu realizácie navrhovanej stavby budú predmetom osobitného konania a uskutočnia sa v mimohniezdnom období a počas vegetačného pokoja, t. j. od 01.10. do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Stromy a kroviny, ktoré budú v brehovom poraste ponechané, budú počas realizácie úpravy zabezpečené tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu, napr. oplatenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod. Stavbou dotknutý úsek vodného toku a jeho okolie je potrebné sledovať a kosiť majiteľom alebo správcom mostného objektu, aby nevznikali plochy ruderalnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných inváznych rastlín (napr. *Fállopia japonica* - pohánkovec japonský, *Heracleum mantegazzianum* - boľševník obrovský). Po ukončení stavby budú všetky stavebné a iné odpady z lokality odstránené a likvidované v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva. Rozhodnutie platí do vydania kolaudačného rozhodnutia.
- d) SVP š.p. – vyjadrenie zo dňa 27.7.2021 pod č. CS SVP OZ PN 6141/2021/2 CZ 25195/210/2021 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania podmienok vyjadrenia: Pri výstavbe požadujeme dodržať ochranné pásmo toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, so zachovaním prístupu k vodnému toku našim pracovníkom a ich mechanizáciou. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, ku ktorým máme zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo ich užívať pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia. S návrhom zariadenia lávky, ktorej spodná hrana je osadená 0,51 m nad vypočítanou hladinou pri Q100, súhlasíme. Podotýkame, že žiadna časť lávky nesmie zasahovať do prietočného profilu toku. V mieste lávky a 5,0 m za a pred lávkou opevniť svahy ako aj dno koryta toku lomovým kameňom uloženým do betónového lôžka až po úroveň okolitého terénu - brehovými líniami. Na začiatku a na konci nového opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existujúce koryto toku so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do prietočného profilu toku. Úroveň dna pod lávkou musí plynulo nadväzovať na existujúcu niveletu dna. Vykonaná úprava koryta vodného toku (opevnenie svahov a dna koryta v mieste zariadenia lávky ako aj pred a za ňou), zostáva v správe vlastníka tejto stavby. Pri odstraňovaní krovitého porastu koryto toku udržiavať neustále v prietočnom stave, krovitý porast ihneď odstraňovať, aby nevznikli problémy s prístupom k toku, jeho údržbou a aby nedošlo k ich splaveniu pri zvýšených prietokoch v toku. Výstavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Na stavebné práce vykonávané v koryte

vodného toku je potrebné podľa zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Žilina, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na SVP, š. p. OZ Piešťany (Ing. Rybárik, 033/7764 808). V povodňovom pláne bude podrobne popísaný postup prác pri vykonávaných prácach v koryte toku ako aj spôsob prevedenia prietokov pri týchto prácach. Zriadenie stavby (lávka) na pozemkoch v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: blazej.chlepko@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, do doby kolaudácie danej stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p. O zahájení ako aj ukončení prác informovať nášho úsekového technika (Ing. Gábor, 0903 403 220) a jeho pokyny rešpektovať. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov viesť do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku, zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj následnej prevádzke lávky prechodom veľkých vôd, správca vodného toku nezodpovedá. Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady podľa ust. §47 ods.3 zák.č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd. Z uvedeného vyplýva vlastníčkovi lávky povinnosť čistenia koryta v profile jeho zriadenia. Ako správca vodného toku si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti vykonania údržby koryta toku v profile navrhovanej lávky, do 30 dní od našej výzvy, od Vás požadovať vyčistenie koryta a odvoz materiálu z čistenia (nánosy, naplaveniny,...) na Vaše vlastné náklady. Po ukončení prác žiadame prizvať zástupcu Správy PSV I. Púchov na kolaudáciu stavby a odovzdať porealizačné zameranie stavby v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie. Zriadenie stavby podlieha súhlasu OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. §27 ods.1 vodného zákona.

11. OU PLO – stanovisko pod č. OÚ-ZA-PLO-2021/039179/Hra - nemá námietky, dodržať podmienky
12. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude určený vo výberovom konaní
13. Po ukončení výberového konania investor oznámi dodávateľa stavby na stavebnom úrade
14. Stavebníkovi/dodávateľovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
15. Pred začatím prác oznámiť toto dotknutým účastníkom konania v dostatočnom predstihu
16. Podľa §46d ods.2 stavebného zákona bude stavbyvedúci viesť stavebný denník, do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
17. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
18. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, ods.3 písm.a/, c/, d/, e/, f/, h/ , stavebného zákona.
19. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie
20. V prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať /v zmysle obč. zákonníka/
21. Stavebník zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§89 ods.2 stavebného zákona).
22. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na príľahlej komunikácii, ak dôjde k znečisteniu cesty zabezpečiť okamžité vyčistenie, nevytvárať prekážky na ceste, materiál uskladniť mimo cesty, pred akýmkoľvek zásahom do cesty je potrebné požiadať správcu cesty o vyjadrenie, prípadne o určenie podmienok a odsúhlasenie dočasného dopravného značenia
23. V prípade potreby vstupu a využitia susedných nehnuteľností počas stavebných prác si podrobnosti stavebník dohodne s majiteľom predmetnej nehnuteľnosti /termín, čas, rozsah využitia/
24. Dodržiavať čistotu všetkých komunikácií počas stavby a rozkopané úseky viesť do pôvodného stavu, v prípade poškodenia komunikácií prípadne iných nehnuteľností pri realizácii výstavby , stavebník zodpovedá za vzniknutú škodu v zmysle platnej legislatívy.
25. Možnosť umiestnenia zariadenia staveniska – dohodnúť s vlastníckmi pozemkov pred začatím prác
26. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
27. Po skončení prác viesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
28. Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona
29. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona

30. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerat' do dokumentácie (§100 stavebného zákona)
31. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
32. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie:

Dňa 25.8.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 26.8.2021 pod č.sp. 12/06/44/2021-Ja.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Obec Konská, vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Konská, Obecný úrad v Konskej, Školská 410, 013 13 Konská v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..




Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Konská

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: - 1 .10 . 2021

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Obec Kanská
Školská ulica 410/2
013 13 Kanská

Príloha: overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

Obec Kanská, Školská súp. č. 410/2, 013 13 Kanská
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška

dotknuté orgány

Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad, OSŽP OPaK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
SVP š.p., Nábřežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
SVP š.p., Radničné námestie súp. č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
T com a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

ostatný(i)

Obec Ďurčina, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec
Ing. Ivana Majčinová, Šinského súp. č. 20, 010 01 Žilina