

# Obec Ďurčiná

Obecný úrad v Ďurčinej, Ďurčiná č.77, 015 01 Rajec

Č.j.: 12/1414/2020-Ja  
Č. záznamu: 12/1414/2020/UR/19-Ja  
Vybavuje: Ing. Dita Jarinová  
Tel: 041/5076515  
E-mail: dita.jarinova@rajec.sk

dňa 25.6.2020

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Ďurčiná, ako stavebný úrad príslušný podľa §119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ("stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa §37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 18.5.2020 podal

### Obec Kanská, Školská 410/2, 013 13 Kanská

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

#### rozhodnutie o umiestnení stavby

#### Kanská - ulica Hlavná

#### Chodník pozdĺž cesty III/2108

na pozemku register "E" parc.č.285, 286, 287, 289, 290, 291, 2240/2, 2240/5, 2240/6, 2240/7, 2242/9, 2242/10, 2242/11, 2242/12, 2242/13, 2242/14, 2242/15, 2242/16 v katastrálnom území Kanská.

#### Popis stavby:

- SO 01 Chodník - stavebná časť
- SO 02 Oporný múr
- SO 03 Lávka pre peších

#### Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "E" parc.č.285, 286, 287, 289, 290, 291, 2240/2, 2240/5, 2240/6, 2240/7, 2242/9, 2242/10, 2242/11, 2242/12, 2242/13, 2242/14, 2242/15, 2242/16 v katastrálnom území Kanská, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:250
2. Žiadateľ nedokladá ku konaniu k pozemkom vlastníckej alebo inej práva v zmysle §38 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu a pozemok je možné na navrhovaný účel vyvlastniť /§108ods.2 stavebného zákona/
3. Obec Kanská – potvrdenie zo dňa 11.8.2020 pod č.OCUKON-S2020/00644 – Obecné zastupiteľstvo obce Kanská dňa 31.08.2012 uznesením č. 5/2012, bod 1., písm. g) schválilo VZN č. 19 o záväznej časti územného plánu obce Kanská. Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 18.09.2012. Stavba „Chodník Kanská- ulica Hlavná pozdĺž cesty III/2108“ v kat. území Kanská je v ÚPN-obce Kanská zaradená medzi verejnoprospešné stavby, ktoré sú vo výkrese č.2 - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPC, v mierke 1:5000. Potvrdenie sa vydáva pre vydanie územného a stavebného konania.
4. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa ďalším konaním vymedzí časť pozemku pre zariadenie staveniska na pozemku investora alebo po dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov.
5. Stavba : **SO 01 Chodník** Navrhovaný chodník je v riešenom úseku navrhnutý na ľavej strane komunikácie (v smere od Žiliny). Začiatok úseku je pri jestvujúcej autobusovej zastávke (staničenie 0,746) a koniec mieste navrhovanej lávky ponad jestvujúci vodný tok „Porubský potok“ (staničenie 0,953). Základná šírka chodníka v celom úseku je 1,5m a dĺžka 180,39 m. Chodník je navrhovaný z betónovej dlažby zámkovej a od komunikácie je oddelený betónovým obrubníkom cestným. Vzhľadom na šírkové pomery v riešenom úseku, bude nutné zrealizovať oporný múr so zábradlím v dĺžke 60,0m Začiatok oporného múru je v staničení chodníka 44,95 a koniec v staničení chodníka 104,95. V trase chodníka sú existujúce stĺpy a zvislé dopravné značenie, ktoré bude nutné preložiť podľa požiadaviek jednotlivých správcov. Navrhovaná skladba :

|                                       |     |       |
|---------------------------------------|-----|-------|
| betónová „zámková“ dlažba             | D   | 60 mm |
| podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8 mm | DDK | 40mm  |
| štrkodrvina fr. 0-32 mm               | ŠD  | 150mm |

Odvodnenie: Povrchové vody z komunikácie chodníka budú odvádzané do navrhovaných uličných obrubníkových vpustov do jestvujúceho Porubského potoka.

**SO 02 Oporný múr** uholníkový železobetónový oporný múr v celkovej dĺžke 60 metrov, rozdelený na 7 dilatačných blokov s dĺžkou jedného dilatačného bloku 10 metrov /resp. 5 metrov krajné bloky/. Hrúbka steny múru po celej výške je konštantná 300 mm. Základy múru pre všetky dilatačné bloky sú výšky 1,9 m, šírky 0,5 m a dĺžky 10 m.

**SO 03 Lávka pre peších** Základy opôr lávky budú založené plošne, na základových doskách z vystuženého betónu. Opory by sa mali dať založiť v relatívne suchých základových škárach resp. s prítokom vody, ktoré je čerpať pomocou kalového čerpadla. V prípade veľkého množstva vody bude potrebné základové jamy ohradiť štetovnicami. Mostovka bude z prefabrikovaných predpätých betónových panelov SPIROLL (PREFA Brno a.s.) šírka panelov je 1,2m. Prejazdová šírka mosta pre účely lávky pre peších je min.1,5m, tzn. budú použité 2 panely vedľa seba. Tieto panely budú v krajných oporách uložené na gumové ložiská. Zábradlie na lávke bude z trubiek 51x3,5 mm a bude osadené do predpripravených dier v paneloch priamo z výroby. Priestor medzi stĺpikom zábradlia panelom bude vyplnený výplňovým betónom.

6. Pred začatím prác budú vytýčené všetky podzemné a nadzemné vedenia a ich ochranné pásma
  7. V prípade zistenia, že stavebné práce sa budú vykonávať v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inž.sietí – dohodnúť podmienky realizácie stavby so správcom príslušných vedení
  8. Vyjadrenia správcov inž. sietí a dotknutých orgánov :
- a) Tcom a.s. – vyjadrenie zo dňa 25.5.2020 pod č.6612013797 - záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, a zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti v zmysle vyjadrenia. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398. V zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle §66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenájať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Poskytovateľ

negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- b) SPP-D a.s. – vyjadrenie zo dňa 7.11.2019 pod č.7.11.2019 - V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt):STL plynovod DN150 oceľ v blízkosti navrhovanej lávky, ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia, Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich všeobecných podmienok: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)). v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300€ až 150 000€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN736005 a TPP90601, stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- c) SeVaK a.s. – vyjadrenie zo dňa 5.11.2019 pod č.O19031607 - V záujmovom území navrhovanej výstavby sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej splaškovej kanalizácie (VK) spolu s príslušnými prevádzkovými objektami v správe našej spoločnosti. Inžinierske siete v správe SeVaK a.s. plne rešpektovať a zachovať. v predmetnom úseku cesty v ul. Hlavná je tiež plánovaná rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu, ktorá je zatiaľ v štádiu projektovej prípravy. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 a aby všetky stavebné objekty boli

situované tak, aby nezasahovali do ochranného pásma existujúceho VV, VK a ich prevádzkových objektov. Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na oboch stranách. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom), alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK. V ochrannom pásme VV, VK požadujeme výkopy vykonávať ručne.

- d) SSD a.s. – vyjadrenie zo dňa 11.11.2019 pod č.4600054978/44 - V predmetnej lokalite katastra Kónská podľa predloženej PD sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požaduje dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona i e pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.č.0800159000. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv> vytýči určený pracovník SSD. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. v prípade potreby prekládky vedení v majetkovej správe SSD, a.s. je potrebné požiadať samostatnou žiadosťou .
- e) SSD a.s. – Potvrdenie o prijatí žiadosti zo dňa 5.6.2020 pod č.4300/2020 – vyjadrenie k podmienkam preložky NN , doriešiť pred povolením stavby
- f) OU CDaPK – vyjadrenie zo dňa 20.12.2019 pod č.OU-ZA-OC DK-2019/049496-004 - súhlasí vydaním územného rozhodnutia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok: Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty III/2108 je potrebné podaná žiadosť na tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie prenosného a trvalého dopravného značenia, predložiť projekt prenosného a trvalého dopravného značenia odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, Okresným dopravným inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie. Pri stavebných prácach, pri ktorých dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii III/2108, je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnej komunikácie tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. Práce spojené s výstavbou chodníka v maximálnej miere realizovať tak, aby sa na ceste III/2108 nenachádzali stavebné mechanizmy a nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rešpektovať ustanovenia §18 cestného zákona, ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Dodržať v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č.43/2019/SC ŽSK-319 zo dňa 29. 11. 2019.
- g) SC ŽSK – vyjadrenie zo dňa 20.8.2020 pod č.30/2020/SC ŽSK-276 - S vydaním územného rozhodnutia súhlasí pri dodržaní podmienok : Pred vydaním stavebného povolenia, požiadať SC ŽSK o vyjadrenie. Chodník s oporným múrom a s odvodnením vybudovať v zmysle predloženej DSP. Šírkové usporiadanie cesty III/2108 zachovať nezmenené. Pri realizácii stavebných prác nesmie byť narušené existujúce odvodnenie cesty III. triedy. V prípade jeho narušenia, ho stavebník uvedie do riadneho stavu na vlastné náklady, podľa požiadaviek správcu cesty. Po vybudovaní chodníka (v danom úseku) nesmie dochádzať k zhromažďovaniu vody na ceste III/2108. V prípade výskytu uvedeného problému, stavebník vykoná

nápravu na vlastné náklady, podľa požiadaviek správcu cesty. Spätnú úpravu (konštrukčné zloženie) cesty III/2108 po realizácii oporného múru a lávky, vykonať v zmysle predloženej DSP. Pri poškodení spevnenej krajnice cesty pri osádzaní obrubníkov, požadujeme toto opraviť v zmysle predloženej DSP (zo zarezaním v potrebnej šírke v celom úseku poškodenia). Pred vykonaním spätnej úpravy spevnenej krajnice cesty III/2108 prizvať zamestnanca SC ŽSK (tel. 0918 370 106) na obhliadku a určenie rozsahu úprav v cestnom telese. Stavebné práce realizovať mimo obdobia zimnej údržby (t.j. apríl - október) Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba, stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby správcou cesty. Stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu zimnej údržby. Počas stavebných prác musí byť zachovaný prejazdny aspoň jeden jazdný pruh s minimálnou šírkou 3,0 m. Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, alebo na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby. Termín prác zasahujúcich do telesa cesty III/2108 vopred oznámiť zamestnancovi SC ŽSK, závodu Turiec, tel. : 0918 370 106. Žiadateľ zabezpečí a osadí dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, OPI v Žiline na vlastné náklady (súhlasné vyjadrenie OPI v Žiline k čiastočnej uzávierke cesty III/2108), Dočasné dopravné značenie nesmie prekryvať jestvujúce zvislé dopravné značenie. Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného, resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného značenia, zabezpečuje stavebník na svoje náklady. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III/2108. Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový ani stavebný materiál ukladaný na vozovku cesty III. triedy. V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty III/2108 bezprostredne po jej znečistení. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri údržbe cesty; tzn. odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka spôsobené výkonom zimnej údržby cesty III. triedy, si vlastníka chodníka nebude vecne ani finančne nárokovat' od správcu cesty III. triedy, Povinnosti správcu miestnych komunikácií vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty III. triedy. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu do telesa cesty), následne bude uskutočnené preberacie konanie a spísaný zápis s termínom záručnej doby. Na práce vykonané zásahom do telesa cesty III/2108 požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK : p. Soška, tel. 0918 370 106, mail :tsu.sczsk@vuczilina.sk), po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Pred vykonaním prác požiadať Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenia/stavebný úrad o povolenie na realizáciu stavby. V rozhodnutí na zvláštne užívanie ciest III. triedy uviesť zhotoviteľa realizácie spätnej úpravy ciest III. triedy, so zodpovednou osobou v zmysle stavebného zákona a záväzným harmonogramom prác. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy. Naše stanovisko žiadame zapracovať do rozhodnutia cestného správneho orgánu, ako aj do územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pred akýmkoľvek iným zásahom do telesa cesty III/2108, je potrebné požiadať správcu cesty o vyjadrenie. Správca komunikácie si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť resp. zmeniť, pokiaľ si to vyžiada verejný záujem. Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako správcu cesty III/2108 a Žilinského samosprávneho kraja, ako vlastníka uvedenej cesty.

- h) OR PZ ODI – záväzné stanovisko 15.10.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-283/2019 - súhlasí za týchto podmienok : Prenosné dopravné značenie a musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Žiada vopred prizvať ( č. tel. 0961403511 ) dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia. Vyhradzuje si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak si to dopravná situácia na mieste vyžiada, je potrebné dopravu v úseku pevného pracoviska na ceste č.III/2108 riadiť (zastavovanie vozidiel) dvoma náležite poučenými a vystrojenými (bezpečnostná reflexná vesta a zastavovací terč) pracovníkmi stavby. Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. III/2108 žiada vykonávať formou viac zmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v

maximálnej možnej miere ku skráteniu času uzávierok. Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. III/2108 žiada obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky možné) v pracovných dňoch počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.00 hod. do 8.00 hod. a v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. ODI OR PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

- i) OU OSŽP ŠVS – záväzné stanovisko pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/045084-002/Val - S umiestnením a realizáciou stavby „Konská - ulica Hlavná, chodník pozdĺž cesty III/2108“ z hľadiska ochrany vodných pomeroch súhlasí za splnenia nasledovných pripomienok. Stavbu chodníka spolu s odvodnením povolí orgán správy pre pozemné komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie“) v zmysle ustanovení §16 ods.6 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). K dokumentácii stavby sa musí vyjadriť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP š.p.) Nakoľko SO.03 Lávka pre peších križuje vodný tok a SO.02 Oporný múr je stavba na pobrežnom pozemku je potrebné požiadať Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle §27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd prostredníctvom výustného objektu, bude potrebné povolenie v zmysle ustanovení §21 ods.1 písm.d) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktoré vydá na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej vodnej správy tunajšieho úradu, pred vydaním stavebného povolenia orgánu správy pre pozemné komunikácie.
- j) SVP š.p. – stanovisko zo dňa 13.11.2019 pod č. CS SVP OZ PN 8498/2019/02 CZ 38708/210/2019 - súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať na práce počas výstavby povodňový plán a predložiť ho na schválenie, K začiatku prác vo vodnom toku prizvať zástupcu SVP, š.p. úseková kancelária Žilina-Ing. Gábor, tel. 0903 403 220, počas prác rešpektovať jeho pokyny. Vyťaženú zeminu a stavebný materiál neskladovať v koryte vodného toku. Oporný múr so záhozom z lomového kameňa zostane vo vlastníctve investora ako súčasť stavby chodníka, SVP, š.p. ju neprevezme do svojho majetku. Využitie pozemkov v našej správe zmluvne doriešiť do kolaudačného konania na odbore správy majetku OZ Piešťany. Ku kolaudácii odovzdať správcovi toku projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. SVP, š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je potrebné povolenie štátnej vodnej správy.
- k) OU OSŽP OPaK – vyjadrenie pod č.OUZA-OSZP3-2019/0045085-002/Bre zo dňa 21.10.2019 - nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: prípadný nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín rastúcich vo vodnom toku, na pobrežných pozemkoch alebo inundačných územiach bude riešený v zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku, pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderalných druhov rastlín, v prípade výskytu invázny druhov (ktoré taktiež patria medzi alochtónne druhy), investor zabezpečí odstraňovanie týchto nepôvodných druhov, ktoré majú tendenciu sa samovoľne šíriť a vytláčať pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov ( §7 zákona), všetky práce dotýkajúce sa vodného toku, ktoré môžu spôsobiť zakalenie predmetného vodného toku, budú realizované mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb - odporúčame komunikovať s organizáciou SRZ, Rada Žilina, stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu, Nakoľko sa investičná činnosť má realizovať v blízkosti miestneho vodného toku (založenie lávky pre peších sa priamo dotýka vodného toku Porubský potok), dovoľujeme si upozorniť investora (stavebníka), že na akýkoľvek zásah do vodného toku je potrebný aj súhlas v zmysle §6 ods.4 zákona (súhlas na zásah do mokrade), nakoľko mokraď je v zmysle §2 ods.2 zákona definovaná ako: „mokraď je územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.“ Na základe vyššie uvedeného odporúčame investorovi, aby akýkoľvek zásah do vodného toku konzultoval s Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné

prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorý vyhodnotí, či takýto zásah do vodného toku podlieha súhlasu na zásah do mokrade v zmysle §6 ods.4 zákona.

- l) OU OSŽP ŠSOH – vyjadrenie zo dňa 25.10.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/045082-002/Deb – súhlasí za splnenia pripomienok: odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke; investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy; doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní; dodávateľom stavebných prác v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s §98 v nadväznosti na §108 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch.
9. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou
10. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č.369/2001 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
11. Územné rozhodnutie má podľa §40 ods.1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
12. Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie musí v zmysle §58 ods.2 stavebného zákona preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa §139 ods. 1 zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 18.5.2020 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.6.2020, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Stanoviská oznámili: SVP š.p., SSD a.s., SC ŽSK, SPP-D a.s., SeVaK a.s., Tcom a.s., Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Okresný úrad, OSŽP OPaK, Okresný úrad, CDaPK, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát. Žiadateľ predložil v konaní zmenené stanovisko k územnému konaniu, pôvodné vyjadrenie zo dňa 29.11.2019 pod č.43/2019/SC ŽSK-319, ktoré týmto stratilo platnosť v plnom rozsahu. Stavebný úrad túto zmenu akceptuje. Žiadateľ nedokladá ku konaniu k pozemkom vlastnícke alebo iné práva v zmysle §38 stavebného zákona, nakoľko predložil záväzné stanovisko Obce Kanská, že stavba je zahrnutá v Zozname verejnoprospešných stavieb v územnom pláne obce Kanská. Obecné zastupiteľstvo obce Kanská dňa 31.8.2012 uznesením č.5/2012, bod 1., písm.g) schválilo VZN č.19 o záväznej časti územného plánu obce Kanská. Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 18.09.2012. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Obec Kanská, vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška, vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška, Slovenský pozemkový fond. Námiety účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Ďurčiná, Obecný úrad v Ďurčinej, Ďurčiná č.77, 015 01 Rajec v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..

Mgr. Martina Bohušová  
starosta obce Ďurčiná

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.**

Vyvesené dňa: 28-08-2020

Zvesené dňa: 14-09-2020

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Obec Kanská  
Školská ulica 410/2  
013 13 Kanská

**Príloha pre navrhovateľa:** overená projektová dokumentácia pre územné konanie

**Doručí sa:**

účastníci (doručenky)

Obec Kanská, Školská súp. č. 410/2, 013 13 Kanská

vlastníci dotknutých pozemkov - verejná vyhláška

vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta súp. č. 36, 817 15 Bratislava 11

dotknuté orgány

SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany

Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Správa Ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina

SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava

SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina

T com a.s., Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina

Okresný úrad, OSŽP ŠVS, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresný úrad, OSŽP ŠSOH, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Okresný úrad, OSŽP OPaK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina




Okresný úrad, CDaPK, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina

OR Policajného zboru v Žiline, ODI, Veľká Okružná súp. č. 1314/31, 010 01 Žilina

ostatný(i)

Obec Ďurčina, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec

## LEGENDA

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA                |
|  | NAVRHOVANÝ CHODNÍK + LÁVKA PRE PEŠÍCH |
|  | SVAHOVANIE                            |
|  | NESPEVNENÁ KRAJNICA                   |
|  | JESTVUJÚCI VODNÝ TOK                  |

## POZNÁMKA

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRESNE VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIEŤÍ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU!!! VŠETKY JESTVUJÚCE A NAVRHOVANÉ INŽ. SIEŤE POD SPEV. PLOCHAMI MUSIA BYŤ V CHRÁNIČKÁCH. OCHRANU INŽINIERSKÝCH SIEŤÍ JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIEŤÍ!

LYNOVÁ

|                   |                                                                         |                                                                          |         |              |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Investor:         | Obecný úrad Kónská<br>Školská ulica 410/2, 013 13 Kónská                | ING. MICHAL LÖFFLER<br>autorizovaný stavebný inžinier<br>dopravné stavby |         |              |     |
| Autor projektu:   | Ing. Pavol Matys, PRFOM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina         | Sankcia 152/3, 013 11 Ledenka 11/06                                      |         |              |     |
| Vypracoval:       | Ing. Pavol Matys, Ing. Michal Löffler                                   | tel.: 0905 355 352, mail: loffler@prfom.sk                               |         |              |     |
| Zodp. projektant: | Ing. Pavol Matys, Ing. Michal Löffler                                   | Profesia:                                                                |         |              |     |
| Miesto stavby:    | k.ú. Kónská, cesta III/2108, staničenie (kumulatívne km 0,746 až 0,953) | DS DOPRAVNÉ STAVBY                                                       |         |              |     |
| Stavba:           | Kónská - ulica Hlavná<br>chodník pozdĺž cesty III/2108                  | Datum:                                                                   | 09/2019 | Stupeň:      | DSP |
| Názov výkresu:    | Situácia                                                                | Počet A4:                                                                | 5x4     | Č., výkresu: | 1.  |
|                   |                                                                         | Mierka:                                                                  | 1:250   | Sada:        |     |



